四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

野菜博録卷三

詳校官中書臣竇汝翼

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄録監生臣吳繼緒


繪圖監生臣牛炳文

欽定四庫全書

野菜博錄卷三

明 鮑山 撰

木部



茶樹柯一名茗一名荈樹柯叢生大小類枝子葉春初生芽作細茶葉長半寸餘作麤茶味苦性寒無毒

食法採嫩葉焙作茶烹去苦味二三次水淘淨油鹽薑醋調食

木槿樹

木槿樹一名舜如葵花淡紅色五葉成一花朝開暮斂

亦有千葉者性平無毒葉味甜


食法嫩葉熯熟冷水淘淨油鹽調食

龍栢芽

龍栢芽生山野中此木若年久亦大葉似初生橡櫟葉短小葉味微苦

食法採芽葉煠熟換水浸淘淨油鹽調食

木葛



木蔔生山野中樹高丈餘葉似杏葉團味微甜

食法採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

凍青樹

凍青樹枝葉似桂樹極茂盛凌冬不凋開白花結子如豆粒大青黑色葉味苦

食法採芽葉煠熟水浸去苦味淘淨油鹽調食

月芽樹

月芽樹又名仍芽莖似槐條葉似歪頭菜葉短硬味甘微苦

食法採嫩葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

白楊樹

白楊樹處處有之此木高大皮白色葉似梨葉圓肥背白葉邊鋸齒狀味苦性平無毒

食法採嫩葉煠熟作成黃色換水淘去苦味洗淨油鹽調食

木欒樹

木欒樹生山谷中樹高丈餘葉似楝葉寛大稍薄開淡黄花結薄殻中有子大如豌豆烏黑色人多摘取串作數珠葉味淡甜

食法採嫩芽葉𤇆熟換水浸淘油鹽調食

老葉兒樹

老葉兒樹生山野中高六七尺葉似李樹葉而長邉有

毛葉味甘微澁

食法採葉煠熟水浸去澁味淘淨油鹽調食

青楊樹


青楊樹生山野中樹高大葉似白楊樹葉狹小青色皮
亦青色葉味微苦
食法採葉煠熟水浸作成黄色淘淨油鹽調食

椿樹芽

椿樹芽一名樗樹芽係二種椿芽葉香紫色樗芽踈而臭氣不可食椿芽微苦回味性熱無毒

食法採芽葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

黄櫨



黃櫨生山野中木黃色枝莖紫赤色葉似杏葉團大味苦性寒無毒

食法採嫩芽煠熟換水淘去苦味油鹽調食

檀樹芽

檀樹芽生山野中樹高一二丈葉似槐葉長大開淡粉

紫花葉味苦

食法採芽葉煠熟浸去苦味淘淨油鹽調食

山茶科

山茶科生山野中科高四五尺枝梗灰白色葉似皂莢葉圓四五葉攢生一處葉甚稠味苦

食法採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食或蒸曬乾作茶煮飲可

簕樹

䓪樹生山谷中樹高丈餘葉似梘葉大却軟薄似檀樹葉薄小開淡紅色花結子如菉豆大熟則黃茶褐色其葉味甜

食法採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

臭竹樹

臭竹樹生山野中樹甚高大葉似楸葉厚花又似拐棗

葉亦大其葉面青背白味甜

食法採葉煠熟水浸去邪臭氣味油鹽調食

回回醋

回回醋一名淋樸樕生山野中樹高丈餘葉似椿葉厚太𨓜有鋸齒或三葉或五葉排生一莖開白花結子大如豌豆熟紅紫色味酸葉味微酸

食法採葉煠熟水浸去酸味油鹽調食用子調和百味如醋

椒樹芽

槭樹芽生山野間木高一二丈葉似野葡萄葉五花尖叉又似絲瓜葉却小淡黃綠色開白花葉味甜

食法採葉煠熟水浸作成黃色換水淘淨油鹽調食

女兒茶



女兒茶一名牛李子生山野中科條高五六尺葉似郁李子葉長大稍尖葉色光滑微黄綠結子如豌豆大生青熟黑茶褐色葉味淡微苦

食法採嫩葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

白槿樹

白槿樹生山谷中樹高五七尺葉似茶甚濶大光潤開白花葉味苦

食法採嫩葉煠熟換水浸去苦味油鹽調食

烏稜樹

烏稜樹生山野中樹高丈餘葉似省沽油葉背微白開白花結子如梧桐子大生青熟紅葉味苦


食法採葉煠熟換水浸去苦味作過淘洗淨油鹽調食

刺楸樹

刺楸樹生山野中樹高大皮色蒼白上有黃白斑枝梗多有大刺葉似楸葉薄味甘

食法採嫩葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

黃絲藤



黄絲藤生山野間形類葛條葉似山格刺葉小背微白

邊有細鋸齒味甜

食法採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

山格刺

山格剌生山野間葉似白槿樹葉短尖味甘

食法採葉煠熟水浸作成黄色换水淘淨油鹽調食

報馬樹

報馬樹生山野中枝似桑條葉似青檀葉大邊有花叉葉味甜

食法採葉煠熟水淘淨油鹽調食硬葉煠熟水浸作成黄色淘去涎沫油鹽調食

堅莢樹

堅莢樹生山谷中樹枝堅勁可以作棒皮色烏黑對分枝叉葉似拐棗葉却大色淡緑亦對生開黄花結小紅子葉味苦

食法採嫩葉煠熟水浸去苦味淘淨油鹽調食

稭芽樹

稓芽樹葉似冬青葉微長開白花結青白子其葉味甜

食法採嫩葉煠熟水淘淨油鹽調食

白辛樹


白辛樹生山野間樹高丈許葉似青檀樹葉頗長色微淡緑又似月芽樹葉大色亦差淡葉味甘微澁

食法採葉煠熟水浸淘去澁味油鹽調食

椵樹

椵樹樹甚高大其木細膩枝叉對生葉似木槿葉長大微薄色頗淡緑皆作五花椏叉邉有鋸齒開黄花結子如豆粒大色青白葉味苦

食法採嫩葉煠熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食



臭蕻科條高四五尺葉似杵瓜葉尖艄又似金銀花葉亦尖艄五葉攢生如一葉開花白色具葉味甜

食法採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

椒樹



椒樹一名川椒本草名蜀椒生蜀郡川谷間高四五尺枝莖有刺葉似薔蘼葉堅硬結實無花葉間如豆顆皮紫赤色中有小黑子味辛性温大熱有小毒

食法採葉煠熟换水浸淘淨油鹽調食

雲桑

雲桑生山野中樹枝葉皆類桑但葉頭有花叉如雲開細花青黄色葉味微苦

食法採嫩葉煠熟換水浸淘去苦味油鹽調食或蒸曬作茶亦可

馬魚兒條

馬魚皃條俗名山皂角生荒野中葉似初生刺蘪花葉而小枝梗色紅有刺似棘針微小葉味甘微酸

食法採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

省沽油

省沽油一名珍珠花科條似荆條圓枝又對生葉似驢駞布袋葉大又似葛藤葉小每三葉攅生一處開白花似珍珠色葉味甘微苦

食法採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

兒槌樹

兜櫨樹一名壞香葉似回回醋樹葉薄窄又似花椒樹葉却少花又葉皆對生味苦

食法採嫩芽葉煠熟水浸去苦味淘洗油鹽調食

花椒樹

花楸樹生山野中樹高大葉似回回醋葉微薄邊有鋸齒叉葉味苦

食法採芽葉煠熟換水浸去苦味淘洗淨油鹽調食

椋子樹

椋子樹樹有大者初生作科條狀類荆條對生枝叉葉似柹葉薄小兩葉對生開白花結子細圓如豌豆大生青熟黑色味甘鹹性平無毒葉味苦

食法葉煠熟水浸淘去苦味洗淨油鹽調食

垂柳

垂柳有二種枝葉上生為楊枝葉下垂為柳其樹高大各處多有性寒味苦無毒

食法採嫩芽葉煠熟淘去苦味油鹽調食

黃楝樹

黄楝樹葉似初生椿樹葉極小又似楝葉微帶黄色開花紫赤色結子如豌豆大生青熟紫赤色味苦


食法採嫩芽葉煠熟換水浸去苦味油鹽調食

夜合樹

夜合樹一名合歡一名合昏木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢葉又似槐葉極細密每一風来輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合花發紅白色瓣上若絲茸然散垂結實作莢子極薄細味甘性平無毒

食法採嫩葉煠熟水浸淘浄油鹽調食

槲若



槲若一名槲木一名斗樹生山谷中樹頗高大葉似桑

樹葉其味甘性平無毒

食法採嫩葉煠熟油鹽調食

黃蘗

黄蘗一名蘗木一名子蘗生山谷中樹高數丈葉似茱萸葉經冬不凋皮外白色裏黄色其味苦性寒無毒

食法採嫩葉煠熟浸去苦味油鹽調食

蜜蒙

蜜蒙一名寒不凋生山谷中樹頗高大葉似冬青樹葉又似橘葉而厚背白色有細毛味甘平性微寒無毒

食法採嫩葉煠熟油鹽調食

菴摩勒

菴摩勒一名餘耳生山谷中其樹高大枝條甚軟葉青細窰朝開暮合花著條而生如栗粒大味苦性寒無毒

食法採嫩葉煠熟水浸去苦味油鹽調食

杜蘭

杜蘭一名林蘭生深山中樹高數仞葉似菌桂葉有二道縱文其味苦性寒無毒


食法採嫩葉㸃熟油鹽調食

白棘

白棘一名棘鍼一名棘刺生山中柯莖多刺葉似酸棗葉又似赤刺葉開花結實如棗形味辛性寒無毒

食法採嫩葉煠熟油鹽調食

海桐皮



海桐皮生山谷中樹高二三丈葉如手大味苦性平無毒

食法採嫩葉煠熟水淘淨油鹽調食

落鴈木

落鴈木生深山中其科苗作蔓纒繞大木葉似茶葉不結花實味平温無毒

食法採嫩葉煠熟油鹽調食



沒藥樹

没藥樹生深山谷中其樹頗極高大葉似楓樹葉味苦

性平無毒

食法採嫩葉煠熟水浸去苦味油鹽調食

南藤

南藤一名丁公藤一名象豆生山谷中延石壁古木纏遶其苗如馬鞭有節紫褐色葉似杏葉短尖味辛烈無毒

食法採嫩苗葉煠熟油鹽調食

乾漆

乾漆一名地節一名黄芝生山中樹高二丈餘皮白色

葉似椿樗葉花似槐花結子如牛蒡子其味辛温無毒

食法採嫩葉煠熟油鹽調食

木天蓼

木天蓼一名蓬萊金蓮枝生山谷中樹高數丈餘葉似
枝子花葉開花似小蓮花其味辛温有毒
食法採嫩葉煠熟油鹽調食

釣藤

鈎藤一名鈎草藤生山谷中塹上有刺如鈎葉似通山

藤葉味微寒無毒

食法採嫩苗葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

五倍子樹

五倍子樹一名文蛤一名百蟲倉生山谷中葉似椿樹葉無花結實如拳內多小蟲其味苦酸性平無毒

食法採嫩葉煠熟油鹽調食

獨摇樹

獨摇樹一名水榆一名高飛一名蒲楊生山谷中樹頗
高大葉有三角其味苦無毒
食法採嫩葉煠熟水浸去苦味油鹽調食

伏牛花

伏牛花一名隔虎刺生山谷中樹頗高大葉似黄蘗葉梗多刺莖赤色花開淡黄色作穗似小杏子味苦甘無毒

食法採嫩葉煠熟油鹽調食

杉木

杉木一名杉材一名杉菌生深谷中樹頗高大勁直葉附枝生若刺葉似刺柏葉又似榧樹葉味苦性溫無毒

食法採嫩苗葉煠熟水浸去苦味油鹽調食

接骨木

椄骨木一名木蒴藋生深谷中樹高大文餘葉似水芹

葉開花似陸英樹花其味甘苦性平無毒

食法採嫩葉煠熟油鹽調食

藩籬枝

藩籬枝一名軟枝䰐其本不甚高大枝梗俱帶軟葉似

枸杞葉性平味寒稍有毒

食法採嫩葉煠熟油鹽調食

臘梅花

花可食

臘梅花樹枝條類李樹葉似桃葉寛大微厚紋脉甚細

開淡黄花味甘微苦

食法採花煠熟水浸淘淨油鹽調食


馬棘

馬棘生山野間科高五七尺葉似新生皂莢葉却小稍

闊開粉紫花味甜

食法採花煠熟水浸淘淨油鹽調食

野菜博録卷三